



Příloha školního řádu č. 1

Provozní řád učeben

1. Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvil, manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým světlem. Vedou žáky k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a ve spolupráci se školníkem zajišťují potřebnou výměnu za větší velikosti.

Osvětlení

1. Všechny prostory sloužící k výuce (vyjma učebny keramiky a žákovské knihovny) mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je zpravidla zleva a shora, kromě případů, kdy to vyžaduje organizace výuky (skupinová práce, ...). Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a tabule.
2. V prostorách, kde se používá výpočetní technika a interaktivní tabule (kanceláře, počítačová učebna, učebny) je zraková pohoda zajištěna: v oknech jsou nastavovací žaluzie, obrazovky jsou umístěny tak, aby bylo minimalizováno jejich osvětlení denním světlem nebo svítidlem.
3. Žáci se zrakovým postižením sedí na místech ve třídě s nejlepším osvětlením, mají právo využívat speciální kompenzační pomůcky.

Větrání

1. Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy jsou přímo větratelné.

Vytápění

1. V učebnách, odborných pracovnách, družinách a dalších místnostech určených k trvalému pobytu je zajištěna teplota nejméně 20 až 22 °C; teplota povrchu podlahy neklesá pod 19 °C. V tělocvičnách teplota vzduchu neklesá pod 16 °C, v jídelnách, halách a v dalších místnostech pro krátkodobý pobyt pod 18 °C, na záchodech pod 16 °C.
2. V letním období nejvyšší přípustná teplota v učebnách je 26 °C. K její regulaci jsou v oknech instalovány žaluzie. Tato teplota může být překročena za mimořádných vnějších mikroklimatických podmínek. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 °C, nejméně však na 16 °C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 °C, musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

3. Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je prováděna digitálním teploměrem ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento řád byl projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2022. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP.

Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.

2. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice jsou statutárním orgánem školy pověřeni zástupci ředitelky, školník.
3. O kontrolách provádí písemné záznamy.
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022.

V Praze dne 1. 9. 2022

Mgr. Kateřina Vávrová
ředitelka školy